

## NHWSP - Maßnahmenliste 2024

FGE / FGG	federführendes Land	Maßnahmenbezeichnung	NHWSP-Maßnahmentyp
<b>Donau</b>	BY	<b>DRV Lech mit Gewässerentwicklung</b>	Deichrückverlegung
	BY	<b>DRV Donau Straubing - Isarmündung</b>	Deichrückverlegung
		DRV Sophienhof	Deichrückverlegung
		DRV Waltendorf	Deichrückverlegung
		DRV Hunddorf	Deichrückverlegung
	BY	<b>DRV Donau Isarmündung - Vilshofen</b>	Deichrückverlegung
		DRV Niederalteich	Deichrückverlegung
		DRV Thundorf/Aicha	Deichrückverlegung
		DRV Mühlhamer Schleife	Deichrückverlegung
		DRV Grieswiesen/Ottach	Deichrückverlegung
		DRV Mühlauer Schleife	Deichrückverlegung
		DRV Lenau	Deichrückverlegung
		DRV Straubing - Vilshofen - Leistungen der WIGES	Deichrückverlegung
		DRV Isarmünd	Deichrückverlegung
	BY	<b>Mittlere Isar 2020</b>	Deichrückverlegung
		Gewässerabschnitt Gut Erching bis Freising	Deichrückverlegung
		Gewässerabschnitt zwischen Freising und Moosburg	Deichrückverlegung
	BY	<b>DRV Schwäbische Donau</b>	Deichrückverlegung
	Konzeption DRV Schwäbische Donau	Deichrückverlegung	
<b>Elbe</b>	NI	<b>Maßnahmen zur Wiedergewinnung von Retentionsraum und zur Beseitigung von Engstellen an der nds. unteren Mittelelbe</b>	Deichrückverlegung
	SN	<b>DRV Bennewitz - Püchau</b>	Deichrückverlegung
	TH	<b>Retentionsraum Unstruttaue</b>	Deichrückverlegung
	TH	<b>Deichrückverlegung nördliche Geraaue</b>	Deichrückverlegung
	ST	<b>Deichrückverlegung bei Wittenberg (Verbund)</b>	Deichrückverlegung
		Schützberg (Elbe-km 195-198)	Deichrückverlegung
		Buro (Elbe-km 239-246)	Deichrückverlegung
	ST	<b>Deichrückverlegung Mulde (Verbund)</b>	Deichrückverlegung
		Raguhn-Retzau (Mulde-km 26-22)	Deichrückverlegung
		Törten (Mulde-km 17-14)	Deichrückverlegung
	ST	<b>Deichrückverlegungen an der Schwarzen Elster in BB und ST im Verbund</b>	Deichrückverlegung
	BB	Deichrückverlegungen Schwarze Elster zwischen Schwarzheide und Herzberg	Deichrückverlegung
	BB	Länderübergreifende Deichrückverlegung Arnsnesta / Frauenhorst (Maßnahme der Länder BB und ST)	Deichrückverlegung
	ST	Löben-Meuselko (SwE-km 22-24)	Deichrückverlegung
	ST	Hemsendorf (SwE-km 4-7) Außerbetriebsetzung Deich Gorsdorf und DRV	Deichrückverlegung
	ST	<b>DRV Elbedeiche Landkreis Stendal (Elbe-km 372 bis Elbe-km 472) im Verbund</b>	Deichrückverlegung
		Deichrückverlegung Sandau-Nord (Elbe-km 417 bis Elbe-km 420)	Deichrückverlegung
		Deichrückverlegung Sandau-Süd (Elbe-km 412,5 bis Elbe-km 416)	Deichrückverlegung
	DRV Klietz-Schönfeld Süd Elbe (rechts) km 408+500 bis 411+500	Deichrückverlegung	

## NHWSP - Maßnahmenliste 2024

FGE / FGG	federführendes Land	Maßnahmenbezeichnung	NHWSP-Maßnahmentyp
	NI	<b>Verbundmaßnahme – „Wiedergewinnung von Retentionsflächen an der unteren Mittelelbe“</b>	Deichrückverlegung
	MV	Polder Boizenburg- Rückbau Hafendeich Boizenburg, Errichtung/ Rückverlegung Sudesperwerk (MV) als Teil der Verbundmaßnahme " Wiedergewinnung von Retentionsmaßnahmen an der unteren Mittelelbe"	Deichrückverlegung
	NI	DRV Gorleben (NI) als Teil der Verbundmaßnahme "Wiedergewinnung von Retentionsflächen an der unteren Mittelelbe"	Deichrückverlegung
	NI	DRV Langendorf (NI) als Teil der Verbundmaßnahme "Wiedergewinnung von Retentionsflächen an der unteren Mittelelbe"	Deichrückverlegung
	ST	Klitz-Schönfeld Nord	Deichrückverlegung
Rhein	<b>BW</b>	<b>Deichrückverlegungen Acher-Rench</b>	Deichrückverlegung
		DRV Untere Rench (BA bei Helmlingen und Membrechtshofen)	Deichrückverlegung
	<b>BW</b>	<b>Deichrückverlegungen Kinzig</b>	Deichrückverlegung
		BA Kinzig bei Ortenberg u. Ohlsbach	Deichrückverlegung
		BA Kinzig bei bei Ohlsbach u. Gengenbach	Deichrückverlegung
		BA Kinzig bei Bergach und Fußbach (Schönberg/Haubach)	Deichrückverlegung
		BA Kinzig bei Fußbach und Schönberg	Deichrückverlegung
	<b>BW</b>	<b>Deichrückverlegungen Elz/Dreisam</b>	Deichrückverlegung
		BA Dreisam bei Nimburg / Teningen	Deichrückverlegung
		Deichrückverlegung an der Elz oberhalb Emmendingen	Deichrückverlegung
	<b>HE</b>	<b>Verbundmaßnahme Schwarzbach</b>	Deichrückverlegung
		Teilm. Mörfelden-Schwarzbach	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Mönchbruch	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Mörfelden	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Königstädten	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Büttelborn	Deichrückverlegung
	<b>HE</b>	<b>Verbundmaßnahme Gersprenz</b>	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Groß-Umstadt	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Richen/Altheim	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Altheim/Harpertshausen	Deichrückverlegung
	<b>HE</b>	<b>Verbundmaßnahme Kinzig</b>	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Salmünster	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Aufenau	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Wirthheim	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Langenselbold	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Rückingen	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Hanau/Lamboy	Deichrückverlegung
<b>HE</b>	<b>Verbundmaßnahme Nidda</b>	Deichrückverlegung	
	Teilmaßnahme Dauernheim	Deichrückverlegung	
	Teilmaßnahme Reichelsheim	Deichrückverlegung	
	Teilmaßnahme Ilbenstadt I	Deichrückverlegung	
	Teilmaßnahme Ilbenstadt II	Deichrückverlegung	

## NHWSP - Maßnahmenliste 2024

FGE / FGG	federführendes Land	Maßnahmenbezeichnung	NHWSP-Maßnahmentyp
		Teilmaßnahme Klein-Karben	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Lindheim	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Dortelweil	Deichrückverlegung
	HE	<b>Verbundmaßnahme Lahn-Oberlauf</b>	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Todenhausen	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Treisbach	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Amönau	Deichrückverlegung
	HE	<b>Verbundmaßnahme Lahn-Mittellauf</b>	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Wieseck	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Steinberg	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Lückenbach	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Heuchelheim	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Ilsdorf	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Amöneburg	Deichrückverlegung
	RP	<b>DRV Untere Nahe</b>	Deichrückverlegung
		Sponsheim L 2 km	Deichrückverlegung
		Bretzenheim L 1,5 km	Deichrückverlegung
	BW	<b>IRP Rückhalteraum Weil-Breisach</b>	Deichrückverlegung
	BW	<b>IRP Rückhalteraum Elisabethenwört</b>	Deichrückverlegung
	BW	<b>RHWD XXIII bei Rastatt - Teilprojekt DRV</b>	Deichrückverlegung
HE	<b>DRV Hattersheim / Flörsheim (Main)</b>	Deichrückverlegung	
NW	<b>Verbundmaßnahme Monheim-Mündelheim-Orsoy (Fkm 764)</b>	Deichrückverlegung	
RP	<b>DRV Bechtheimer Kanal Rhein km 471,3 - 473,6</b>	Deichrückverlegung	
<b>Weser</b>	HE	<b>Verbundmaßnahme Werra-Unterlauf</b>	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Kleinvach	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Gertenbach	Deichrückverlegung
	HE	<b>Maßnahme Eder-Oberlauf</b>	Deichrückverlegung
	HE	<b>Verbundmaßnahme Eder-Unterlauf</b>	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Gensungen	Deichrückverlegung
		Teilmaßnahme Felsberg	Deichrückverlegung
<b>Donau</b>	BY	<b>FP Leipheim</b>	Hochwasserrückhaltung
	BY	<b>FP Bertoldsheim</b>	Hochwasserrückhaltung
	BY	<b>FP Riedensheim</b>	Hochwasserrückhaltung
	BY	<b>FP Großmehring</b>	Hochwasserrückhaltung
	BY	<b>FP Katzau</b>	Hochwasserrückhaltung
	BY	<b>FP Eltheim</b>	Hochwasserrückhaltung
	BY	<b>FP Wörthhof</b>	Hochwasserrückhaltung
	BY	<b>FP Öberauer Schleife</b>	Hochwasserrückhaltung
	BY	<b>FP Feldkirchen</b>	Hochwasserrückhaltung
	BY	<b>FP Wasserburg</b>	Hochwasserrückhaltung
	BY	<b>HRB Feldolling</b>	Hochwasserrückhaltung
	BY	<b>HRB unterhalb Sylvensteinspeicher (EZG Jachen/Walchensee)</b>	Hochwasserrückhaltung
	BY	<b>FP Neugeschüttwörth</b>	Hochwasserrückhaltung
	BY	<b>FP Helmeringen</b>	Hochwasserrückhaltung

## NHWSP - Maßnahmenliste 2024

FGE / FGG	federführendes Land	Maßnahmenbezeichnung	NHWSP-Maßnahmentyp
	BY	RHR Steinkirchen	Hochwasserrückhaltung
	BY	HWS Günztal	Hochwasserrückhaltung
		HRB Eldern	Hochwasserrückhaltung
		HRB Engetried	Hochwasserrückhaltung
		HRB Frechenrieden	Hochwasserrückhaltung
		HRB Sontheim	Hochwasserrückhaltung
		HRB Westerheim	Hochwasserrückhaltung
Elbe	BB	Optimierung der Nutzung Havelpolder und des Stauregimes Havel und Spree (Verbundmaßnahmen BB, BE, MV, NI, SH und ST)	Hochwasserrückhaltung
	BB	Optimierte Nutzung der Havelpolder für den Hochwasserrückhalt (Maßnahme der Länder BB, MV, NI, SH und ST)	Hochwasserrückhaltung
	ST	Optimierte Nutzung des Wehrs Neuwerben für den Hochwasserrückhalt	Hochwasserrückhaltung
	BB	Nutzung Tagebaurestseen Schwarze Elster für den Hochwasserrückhalt	Hochwasserrückhaltung
	BB	Flutungspolder Karthaneniederung	Hochwasserrückhaltung
	BB	Flutungspolder Lenzer Wische (Maßnahme der Länder BB, MV und NI)	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Dommitzsch	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Polbitz (FKM 171)	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Dautzchen	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Döbeltitz (FKM 146)	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Ammelgoswitz (FKM 137)	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Außig	Hochwasserrückhaltung
	SN	HRB Mulda einschl. Überleitungsstollen (FKM 98)	Hochwasserrückhaltung
	SN	HRB Oberbobritzsch (FKM 33)	Hochwasserrückhaltung
	SN	Polder Löbnitz	Hochwasserrückhaltung
	ST	Polder Axien / Mauken (Elbe-km 181-189)	Hochwasserrückhaltung
	ST	Hochwasserrückhaltebecken Selke bei Straßberg (Selke-km 58+182)	Hochwasserrückhaltung
	ST	Hochwasserschutz untere Selke (Selke-km 31+727)	Hochwasserrückhaltung
	ST	Polder Elster-Luppe-Aue Weiße Elster (links) km 16+000 bis 20+600	Hochwasserrückhaltung
	ST	Polder Röpzig-Beuchlitz-Passendorf Saale (links) km 99+100 bis 105+000)	Hochwasserrückhaltung
	ST	Polder Tangermünde Elbe (links) km 384+400 bis 387+300	Hochwasserrückhaltung
	ST	Polder linkes Muldevorland - Seelhausener See im Verbund mit Großem Goitzschensee	Hochwasserrückhaltung
	Oder	BB	Flutungspolder Neuzeller Niederung
BB		Flutungspolder Ziltendorfer Niederung	Hochwasserrückhaltung
	HE	Verbundmaßnahme Kinzig	Hochwasserrückhaltung
		Teilmaßnahme Bad Soden-Salmünster	Hochwasserrückhaltung
		Teilmaßnahme Birstein	Hochwasserrückhaltung
		Teilmaßnahme Gelnhausen	Hochwasserrückhaltung
		Teilmaßnahme Langenselbold	Hochwasserrückhaltung
		Teilmaßnahme Brachtal	Hochwasserrückhaltung
		Teilmaßnahme Gründau	Hochwasserrückhaltung

## NHWSP - Maßnahmenliste 2024

FGE / FGG	federführendes Land	Maßnahmenbezeichnung	NHWSP-Maßnahmentyp
Rhein		Teilmaßnahme Freigericht	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Kulturwehr Breisach	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Breisach/Burkheim	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Wyhl/Weisweil	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Elzmündung	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Ichenheim/Meissenheim/Ottenheim	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Freistett/Rheinau/Kehl	Hochwasserrückhaltung
	BW	IRP Rückhalteraum Bellenkopf/Rappenwört	Hochwasserrückhaltung
	BY	FP Bergheinfeld	Hochwasserrückhaltung
	BY	Umsetzung erweitertes Rückhaltekonzept bayerisches Mainezugsgebiet	Hochwasserrückhaltung
	NW	RHR Worringer Bruch bei Fkm 707	Hochwasserrückhaltung
	NW	RHR Orsoy-Land bei Fkm 804	Hochwasserrückhaltung
	NW	RHR Lohrwardt bei Fkm 828,5	Hochwasserrückhaltung
	RP	RRE Hördt Rhein km 374,8 - 379,3 (eingestellt)	Hochwasserrückhaltung
	RP	RRE Eich-Guntersblum Rhein km 466,7 - 473,6 (eingestellt)	Hochwasserrückhaltung
	RP	Rückhalteraum Waldsee/Altrip/Neuhofen Rhein km 411,3 - 412,5	Hochwasserrückhaltung
	BY	HWS Roter Main	Hochwasserrückhaltung
		HRB Bauernhöfen	Hochwasserrückhaltung
		HRB Altmühle	Hochwasserrückhaltung
		HRB Bruckmühle	Hochwasserrückhaltung
	RP	Reserveraum Eich-Guntersblum	Hochwasserrückhaltung
		Neubau Schöpfwerk Eich im Zusammenhang mit dem Reserveraum Eich-Guntersblum	Hochwasserrückhaltung
		Neubau Schöpfwerk Gimbsheim im Zusammenhang mit dem Reserveraum Eich-Guntersblum	Hochwasserrückhaltung
		Neubau Schöpfwerk Guntersblum im Zusammenhang mit dem Reserveraum Eich-Guntersblum	Hochwasserrückhaltung
		Reserveraum Eich-Guntersblum	Hochwasserrückhaltung
	RP	Reserveraum gegen Extremhochwasser Hördt	Hochwasserrückhaltung
		Reserveraum Hördter Rheinaue Deichabteilung III (30,4 - 35,15)	Hochwasserrückhaltung
		Schöpfwerk Leimersheim im Zusammenhang mit dem Reserveraum Hördt	Hochwasserrückhaltung
	Schöpfwerk Sondernheim Süd im Zusammenhang mit dem Reserveraum Hördt	Hochwasserrückhaltung	
Weser	NW	HRB Bad Salzuflen/Werre	Hochwasserrückhaltung
	BY	<i>Donau_BY_SSB_09100: Hochwasserschutz Straubing - Isarmündung</i>	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Polder Parkstetten /Reibersdorf	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Polder Sulzbach	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Polder Offenberg/Metten	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Polder Sand/Entau	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Polder Steinkirchen	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Planung	Schwachstellenbeseitigung

## NHWSP - Maßnahmenliste 2024

FGE / FGG	federführendes Land	Maßnahmenbezeichnung	NHWSP-Maßnahmentyp
Donau	BY	Grunderwerb	Schwachstellenbeseitigung
	BY	<i>Donau_BY_SSB_09200: Hochwasserschutz Isarmündung - Vilshofen</i>	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Winzer (Ortsschutz)	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Niederalteich	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Thundorf /Aicha	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Polder Hengersberg	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Polder Gundelau/Auterwörth	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Polder Mühlau	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Rücklaufdeich Stögermühlbach	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Polder Haardorf	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Polder Ruckasing/Endlau	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Polder Künzing	Schwachstellenbeseitigung
	BY	Sonstiges (Flutmulden, Rodungen, Brücken)	Schwachstellenbeseitigung
Elbe	BB	<b>Hochwasserschutz Wittenberge im Landkreis Prignitz bei Elbe-km 537</b>	Schwachstellenbeseitigung
	NI	<b>Elbedeich linksseitig im Landkreis Lüneburg von Elbe-km 537 bis Geesthacht (Artlenburger Deichverband) - Beseitigung von Fehlhöhen auf gesamter Deichlänge von 42,5 km, Prüfung von DRV</b>	Schwachstellenbeseitigung
	NI	<b>Elbedeiche im Landkreis Lüchow-Dannenberg von 473 Elbe-km bis 537 Elbe-km - Beseitigung von Fehlhöhen auf gesamter Deichlänge von 39,4 km, Prüfung von DRV</b>	Schwachstellenbeseitigung
	ST	<b>Elbeumflutdeiche Magdeburg (Elbe-km 300 bis Elbe-km 330)</b>	Schwachstellenbeseitigung
	ST	<b>Elbedeiche Magdeburg (Elbe-km 301 bis Elbe-km 330)</b>	Schwachstellenbeseitigung
	ST	<b>Elbedeiche Landkreis Stendal (Elbe-km 372 bis Elbe-km 472)</b>	Schwachstellenbeseitigung
	NW	<b>Bergbaubetroffenes und grenzüberschreitendes (NL) Deichsystem linksrheinisch</b>	Schwachstellenbeseitigung
		Deichsanierung Homberg 779,0-784,3 links (19)	Schwachstellenbeseitigung
		Deichsanierung Binsheim II.BA und Orsoy Stadt 790,9-793,6 links (45+46)	Schwachstellenbeseitigung
		Deichsanierung Wallach 806,1-810,95 links (41)	Schwachstellenbeseitigung
		Kläranlage Lüttingen - Wardt 823,75-827,5 links (32)	Schwachstellenbeseitigung
		Hof Knollenkamp-Brücke Emmerich 846,7-853,1 (36)	Schwachstellenbeseitigung
		Brücke Emmerich bis Altrhein Anschluss Ortslage Grieth. 853,3-856,8 links (37+63)	Schwachstellenbeseitigung
	NW	<b>Bergbaubetroffenes und grenzüberschreitendes (NL) Deichsystem rechtsrheinisch</b>	Schwachstellenbeseitigung
		Duisburg Neuenkamp 777,0-779,8 rechts (17)	Schwachstellenbeseitigung
		Duisburg Laar/Beeckerwerth 781,0-783,5 rechts (15)	Schwachstellenbeseitigung
		Deichsanierung Götterwickershamm (Mehrum 3) 799,5-801,0 rechts (10)	Schwachstellenbeseitigung
		Bislich-Landesgrenze 4.PA 826,8-827,9 rechts (1)	Schwachstellenbeseitigung
		Bislich-Landesgrenze Hafen-Mehr 5. U. 7 PA 834,8-836,0 rechts (2)	Schwachstellenbeseitigung
		Bislich-Landesgrenze Rees 3. PA 837,9-844,8 rechts (4)	Schwachstellenbeseitigung
		Bislich-Landesgrenze Rees 4 PA 844,8-846,8 rechts (5)	Schwachstellenbeseitigung

## NHWSP - Maßnahmenliste 2024

FGE / FGG	federführendes Land	Maßnahmenbezeichnung	NHWSP-Maßnahmentyp
Rhein		Bislich-Landesgrenze Rees 2 PA 848,0-850,4 rechts (6)	Schwachstellenbeseitigung
	BW	<b>Sanierung der Rheindeiche (RHWD) zwischen Iffezheim und Mannheim</b>	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXX (km 0 - 16,5) [Rhein-Flusskilometer 371 ] bei Dettenheim bis Eggenstein-Leopoldshafen	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXV (km 0 - 13) und rechter Murgdeich (1 km) [Rhein-Flusskilometer 344 ] bei Rastatt/Karlsruhe	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XX (km 0,9 - km 1,8) [Rhein-Flusskilometer 320,5 ] bei Rheinmünster	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXI (km 1 - km 7) [Rhein-Flusskilometer 329,5] bei Hügelsheim/Iffezheim	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXIII (km 0 - km 16) [Rhein-Flusskilometer 332,5 ]	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXIV (Flügeldeich Murg) [Rhein-Flusskilometer 343,5] bei Iffezheim/Rastatt	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXV (km 18,6 - km 19,1) [ Rhein-Flusskilometer 359,3] bei Karlsruhe	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXV (km 26,8 - km 29,3) [Rhein-Flusskilometer 360 ] bei Karlsruhe	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXVII (km 0,8 - km 4,9) [Rhein-Flusskilometer 362,6 ] bei Karlsruhe	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXVII (km 7 - km 10,5) [Rhein-Flusskilometer 367,4 ] bei KA-Eggenstein	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXVIII (km 5,8 - km 13,8) [Rhein-Flusskilometer 366,5 ] bei KA-Eggenstein	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXI (km 0 - km 6,5) [Rhein-Flusskilometer 380 ] bei Philippsburg/Graben-Neudorf	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXI (km 11 - km 12,5) [ Rhein-Flusskilometer 383,5 ] bei Philippsburg	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXI [Rhein-Flusskilometer 382,5] bei Philippsburg	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXIb [Rhein-Flusskilometer 382,5] bei Philippsburg/Dettenheim	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXII (km 2 - km 10,1) [Rhein-Flusskilometer 382,5] Philippsburg/Dettenheim	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXV (km 0 - km 15,5) [Rhein-Flusskilometer 397 ] bei Altlußheim/Hockenheim/Ketsch	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXVI (km 0 - km 1,8) [Rhein-Flusskilometer 406] bei Ketsch	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XXXIX (km 2 - km 4,5) [Rhein-Flusskilometer 418 ] bei Mannheim	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung RHWD XLI / XLII (km 0 - km 5,5) [Rhein-Flusskilometer 430,7 ] bei Mannheim	Schwachstellenbeseitigung
	BW	<b>Sanierung der Neckardeiche</b>	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung der Neckardeiche bei Esslingen, beidseitig, (Neckarflusskilometer 197+800 bis 189+700)	Schwachstellenbeseitigung
		Sanierung der Neckardeiche bei Stuttgart, beidseitig (Neckarflusskilometer 189+700 bis 174+400)	Schwachstellenbeseitigung
	HE	<b>Deichsystem Hessisches Ried</b>	Schwachstellenbeseitigung
		Klein-Rohrheim km 0,4 - 1,7	Schwachstellenbeseitigung
		Weschnitzdeiche rechts km 0,0 - 7,5	Schwachstellenbeseitigung
		Weschnitzdeiche links km 18,8 - 26,1	Schwachstellenbeseitigung
		Trebur km 0,0 - 3,3 und 16,1 - 19,7	Schwachstellenbeseitigung
	RP	<b>Deichsanierung Mainz-Bingen Rhein km 498 - 525</b>	Schwachstellenbeseitigung
	HB	<b>Arster Weserdeich</b>	Schwachstellenbeseitigung

### NHWSP - Maßnahmenliste 2024

FGE / FGG	federführendes Land	Maßnahmenbezeichnung	NHWSP-Maßnahmentyp
<b>Weser</b>	NI	Beseitigung von Minderhöhen sowie Qualitätsverbesserung linksseitig der Weser im Verbandsgebiet Mittelweserverband (ca. 25 km)	Schwachstellenbeseitigung